

CE 1305		Sistema di VVCP: Sistema 2+			Certificato CE n. 1305-
Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2020		CPR-1378 31/03/2026			
ZUGARO GUIDO & C. S.a.s. Sede: Via Pescomaggiore snc - 67100 L'Aquila (AQ)		EN 12620:2002+A1:2008 Aggregati per calcestruzzo	EN 13043:2002/AC:2004 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
Designazione		AGGREGATO NATURALE FINE	AGGREGATO NATURALE IN FRAZIONE UNICA	AGGREGATO NATURALE FINE	
Nome commerciale		SABBIA FINA 0-4			
Dichiarazione di Prestazione		DoP n. 01/N			
Granulometria	d/D (mm)	0/4	0/4	0/4	
	Categoria	G _F 85	G _F 85	G _F 85	
Contenuto di fini	Categoria	f ₁₀	f ₁₀	f ₁₀	
Equivalente in sabbia	Valore	≥ 40	≥ 40	≥ 40	
Blu di Metilene	Valore	≤ 4,0	≤ 4,0	≤ 4,0	
Massa volumica dei granuli	Mg/m ³	2,663	2,663	NPD	
Assorbimento d'acqua	Valore	1,155	1,155	NPD	
Forma dei granuli	Categoria	NPD	NPD	NPD	
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	NPD	NPD	NPD	
Resistenza alla frammentazione	Categoria	NPD	NPD	NPD	
Resistenza all'usura	Categoria	NPD	NPD	NPD	
Resistenza alla levigabilità	Categoria	NPD	NPD	NPD	
Resistenza allo shock termico	Categoria	NPD	NPD	NPD	
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	NPD	NPD	NPD	
Affinità ai leganti bituminosi	Valore	NPD	NPD	NPD	
Cloruri idrosolubili	Valore	≤ 0,03	NPD	NPD	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	NPD	AS _{0,2}	
Zolfo Totale	Valore	≤ 0,5	NPD	NPD	
Contenuto di carbonato di calcio	Valore	90%	NPD	NPD	
Contenuto di sostanza umica	Valore	Assente	NPD	NPD	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₀	NPD	NPD	
Sostanze pericolose	Valore	Assenti	Assenti	Assenti	