CE 1305		Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2020	Sistema di VVCP: Sistema 2+ CPR-1378 31/03/2026	Certificato CE n. 1305-
ZUGARO GUIDO & C. S.a.s. Sede: Via Pescomaggiore snc - 67100 L'Aquila (AQ)		**EN 12620:2002+A1:2008** Aggregati per calcestruzzo	**EN 13043:2002/AC:2004** Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	**EN 13242:2002+A1:2007** Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
Designazione		AGGREGATO NATURALE GROSSO	AGGREGATO NATURALE GROSSO	AGGREGATO NATURALE GROSSO
Nome commerciale		**PIETRISCHETTO 7/12**		
Dichiarazione di Prestazione		**DoP n. 06/N**		
Granulometria	d/D (mm)	6/10	6/10	6/10
	Categoria	G_C 85-20	G_C 85-20	G_C 80-20
Contenuto di fini	Categoria	$f_{1,5}$	$f_{0,5}$	f_2
Equivalente in sabbia	Valore	NPD	NPD	NPD
Blu di Metilene	Valore	NPD	NPD	NPD
Massa volumica dei granuli	Mg/m^3	2,659	2,659	NPD
Assorbimento d'acqua	Valore	0,648	0,648	NPD
Forma dei granuli	Categoria	NPD	FI_{15}	NPD
Percentuale di superfici frantumate	Categoria	NPD	$C_{100/0}$	$C_{90/3}$
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}
Resistenza all'usura	Categoria	NPD	$M_{DE}20$	$M_{DE}20$
Resistenza alla levigabilità	Categoria	NPD	PSV_{43}	NPD
Resistenza all'abrasione	Categoria	NPD	AAV_{10}	NPD
Resistenza allo shock termico	Categoria	NPD	$V_{LA}2,6$	NPD
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	F_1	F_1	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	Valore	NPD	80%	NPD
Cloruri idrosolubili	Valore	≤ 0,03	NPD	NPD
Solfati solubili in acido	Categoria	$AS_{0,2}$	NPD	$AS_{0,2}$
Zolfo Totale	Valore	≤ 0,5	NPD	NPD
Contenuto di carbonato di calcio	Valore	90%	NPD	NPD
Contenuto di sostanza umica	Valore	Assente	Assente	NPD
Reattività alcali-silice	Categoria	RA_0	NPD	NPD
Sostanze pericolose	Valore	Assenti	Assenti	Assenti